ALPHA
キー＆キーレス技術の
総合ロックメーカー

FeliCa IC カード・おサイフケータイ ® 対応

キーレス玄関錠システム

エントリーロック

9200 AC 電源式 セパレートタイプ

ピッとかざすだけ。

ENTRY LOCK

＊CG によるイメージ写真

*CG による取付時のイメージ写真

ENTRY LOCK

FeliCa ICカード・おサイフケータイ® 対応玄関錠システム

ICカードをかざすだけで玄関のカギを施錠・解錠。
非接触式だから定期入れに入れたまま瞬時に認証。

高いセキュリティ性が魅力。

FeliCa IC カードだから安心

カギとして利用するICカードには高速なデータ送受信と偽造や変造しにくいことで高い安全性を確保する FeliCa IC カードを採用しました。ICカードは最大２０枚まで追加登録することができます。

おサイフケータイ® もカギに※1

おサイフケータイ

おサイフケータイ® 機能を搭載する携帯電話をICカードと同じようにカギとして利用することができます。普段使っている携帯電話が玄関のカギとして利用できるため利便性がさらに向上します。

ピッキング・サムターン回し対策

万が一、２つあるガキの片方をピッキングやサムターン回しで不正解錠されても、もう一方が解錠される前に最初のサムターンを自動施錠させます。電動サムターンの片ががり防止機能により常に２つのカギがかかった状態を保持する安全設計です。



拡張性が魅力。

kesaka サ ービスとの連携※2

株式会社 KESAKA システムが運用する「kesaka サービス」はネットワーク構築により実現される、おサイフケータイ ® を利用した有料サービスです。これにより携帯電話でカギの状態確認、遠隔施錠、メール送信で有効期限付き合いカギの発行、合いカギ所有者（例えばお子様など）が帰宅して解錠したことをメールで確認できるなど、生活に密着した様々なサービスを利用することができます。また、携帯電話を紛失した場合でも即座にそのキーIDを無効にできるので安心です。



kesaka サービスの構築例

外部機器との接続

JEM-A 対応機器との接続で携帯電話によるカギの状態確認、遠隔施錠が可能になります。また、テレビドアホン、電気錠操作スイッチなどとも接続が可能です。

警備システム連動機能

警備システムと接続することで、外出時にエントリーロックから警備システムをセットすることができます。

さり気ない心配りが魅力。

マークと光と音で確認

施錠時は緑色、解錠時は赤色にマークが光ります。特に室内側は、わざわざ玄関先まで行かなくても一見してカギの状態を確認することができます。錠の作動は視認性に優れたマーク表示、ランプ点灯、電子音の3つで確認できるからとても安心です。また、電子音の音量は「普通・小さめ・無音」の切り替えができます。特に集合住宅では近隣へ配慮した音量設定が可能です。

停電時でも解錠ができる※3

バックアップ 電源を搭載しているので万が一の停 電でも解錠操作は可能です。停電中はリクエストボタンが点滅して停電中であることをお知らせします。

（特許出願中）

ワンアクション・2ロック施錠

室内から片方のサムターンを回して施錠すると、もう一方も連動して自動施錠されるワンアクション・2ロック施錠機能を搭載しました。上のサムターンに手が届きにくい場合でも確実に2ロック施錠ができます。

（特許出願中）

受信部にはアクリルプレートを使い高品位な表情に仕上げることであらゆる玄関ドアに調和します。

アウターユニットは施錠・解錠時にだけ確認ランプが浮かび上がります。必要ない情報は隠したシンプルなデザインです。

インナーユニットの確認ランプ表示は正面からはもちろん、斜めから見ても施解錠状態をしっかりと確認できます。

片方のサムターンをまわせば2ロックするワンアクション 2 ロック施錠は安全性と便利さを兼ねそなえました。

※1. NTTドコモのiモードに対応。他のキャリアにも順次対応する予定です。また、携帯電話をカギとしてご利用になるにはキーIDをダウンロード（有料）する必要があります。

※2. kesakaサービスをご利用になるには株式会社 KESAKA システムとの契約が必要です。

※3. 停電中はICカードでの施錠はできません。外出の際は必ずカギをお使いください。また、停電中のバックアップ電源による動作可能な時間と回数には限りがあります。

製品構成とシステム構成例



※■色の部品が同梱されています。
※通電金具と枠内配線コードは別途手配願います。
※錠前、ハンドルは本製品には含まれておりません。

外形図



主な仕様

対応錠前	美和ロック製 LE, GAA, TE, LSP, LA, DA　GOAL 製 SK, LG, LD	
対応ドア厚	36 ～ 40mm（他のサイズについては別途ご相談）	
勝手違い	右勝手用・左勝手用	
錠の施解錠	2個の電動モーター式サムターンによる 2 ロック連動動作	
材　質	アウターユニット	本体：ABS 樹脂　受信部：アクリル樹脂
	インナーユニット	本体：ABS 樹脂
本体カラー	標準色：シルバー塗装　オプション色：ゴールド塗装	
LED 表示	アウターユニット：3個（施錠用：緑　解錠用：赤　リクエストボタン：赤）	
	インナーユニット：2 個（施錠用：緑　解錠用：赤）	
読み取り距離	20mm 以内（受信部表面からの距離）	
認証方式	FeliCa カードによる非接触 ID 認証 専用の FeliCa 仕様の ICカード またはおサイフケータイ対応の携帯電話で利用可能。携帯電話で利用するには kesaka サービスから専用アプリのダウンロード及びキー ID の発行手続き（有償）が必要です。	
登 録 数	登録カード：1 枚（kesaka サービス利用時は不要） ユーザーカード（携帯電話含む）：最大 20 ID	
電　源	AC 100V ±10%　（インターフェイスユニットからの供給電源）	
停電時電源	電気二重層コンデンサ	
設置場所	屋外、屋内共用（JIS C 0920 防滴2型に適合、但し直接雨水がかからないこと）	
使用条件	周辺温度：−15℃ ～ +55℃　周辺湿度：85%RH 以下（結露なきこと）	
外形寸法 （単位：ミリ）	アウターユニット	幅 64 × 高さ 120 × 奥行き 24.5
	インナーユニット	幅 55 × 高さ 95 × 奥行き 17

ENTRY LOCK・9130

電池式

1 ロック・レバーハンドルタイプ

電池駆動で FeliCa ICカード、おサイフケータイ®が利用できるスタンドアローンタイプ。レバーハンドル錠であれば市場の約7割のドアにドア加工や配線工事無しで取付が可能な後付けタイプ。

主な特長

- ドア加工なしで簡単取付、現状回復ができる。
- カードは 20 枚（ID）まで登録可能。
- 電池で約 1 年駆動。（1 日 10 回）
- 電池消耗警告機能。
- 電動モーターでデッドボルトを作動。
- アパート、マンション、オフィスなどに最適。
- 高防盗ディンプルキーによる非常解錠。

⚠ 注 意　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※ は、フェリカネットワーク株式会社の登録商標です。
※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「 FeliCa 」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※「 FeliCa 」は、ソニー株式会社の登録商標です。
※「kesaka サービス」は、株式会社KESAKAシステムの登録商標です。

- 本製品には錠ケース、レバーハンドルなどは含まれておりません。別途ご手配が必要です。
- シリンダーは防犯性に優れたアルファFBロックへ交換することをお勧めします。
- 他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔など金属を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。
- 印刷の関係上、実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品改良のため機能、仕様、デザイン等を予告無く変更する場合があります。
- 環境保護のため、このパンフレットは再生紙を使用しています。
- このパンフレットの内容は2006年2月現在のものです。

株式会社アルファ

□住設機器事業部
本　　社　〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8
TEL：045（787）8431　FAX：045（787）8427
大阪営業所　〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-4-17 新南泰ビル
TEL：06（6251）4655　FAX：06（6251）3668

ホームページ　http://www.kk-alpha.com

＊株式会社アルファはISO9001・ISO14001を認定取得しています。